



Carrello Scaricafacile fusti e fustini Ruote ANTIFORATURA

Immagini prodotto





Descrizione

I carrelli sono brevettati per scaricare il carico senza fatica (brevetto n° 01308552).

Il carrello facilita lo scarico della merce, riduce la fatica e accorcia i tempi di movimentazione. Azionando la leva scricatrice, il carico scivola sulla piastra e viene "scaricato" a terra. Appoggiato il carico a muro e azionando la leva, il carrello si sfilà e il crico è perfettamente posizionato a filo muro!

2 ruote antiforatura Ø260

Dimensioni mm 510x530x1250h.

Pala di carico mm 320X220

Peso Kg. 14

Portata Kg. 200

Manopole in gomma atossica

Impugnatura ergonomica

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853150394
Trasporto Gratuito	Sì
Manopole	Gomma Nera Atossica
Dimensioni Pala (mm)	320x250
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	260
Paese di Produzione	Italia
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	BLU RAL 5015
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Carrello dotato di leva scaricatrice che una volta azionata, fa scivolare il carico sulla piastra e scaricandolo a terra. Appoggiando il carico a muro e azionando la leva, il carrello si sfilà e il carico è perfettamente posizionato a filo muro!

2 ruote antiforatura Ø mm 260

Dimensioni mm 510x530x1250

Portata Kg. 200

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE