



## Mini Sollevatore 100 Kg RUOTE ANTIFORATURA

### Immagini prodotto



## Descrizione

---

Pratico e funzionale MARV/4-02 permette di sollevare carichi di 100 Kg fino ad un massimo di 950 mm. L'esclusivo argano a manovella permette di sollevare il carico col minimo sforzo e attraverso la frizione automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa. Le ruote antiforatura d=260 consentono il transito anche su superfici non lisce - irregolari, senza rischio di spiacevoli forature

Ruote Antiforatura

Piastra mm 450x300

Dimensioni (LxPxH) mm: 620X660X129

Pala di carico (LxP) mm: 445x310

Spessore della pala mm: 40/10

Portata Kg: 100

Sollevamento mm: 950

Peso Kg: 32

Spessore gambe stabilizzatori mm: 100/10

Altezza maniglie mm: 1100

Argano omologato 400 Kg AL.KO con frizione automatica

Struttura Verniciata

Certificazioni: CE

## Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Dimensioni Pala (mm)	450x300
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	260
Paese di Produzione	Italia
Colore	GIALLO RAL 1021
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	20 giorni

## Breve Descrizione

Ruote Antiforatura Piastra mm 445x310

Dimensioni (LxPxH) mm: 620X660X129

Sollevamento mm: 950

Portata Kg: 100

Struttura Verniciata