



Carrello porta bombole ossigeno e gpl

Immagini prodotto





Descrizione

Porta Bombole Ossigeno e Propano con Cassetta

Ideale per le operazioni di catramatura

2 ruote gomma piena Ø 300

Dimensioni mm 900x790x1260h

Cerchi di contenimento bombole Ø 380 - 250

Altezza cerchi di contenimento da terra mm 500 - 860

Dimensioni cassetta attrezzi mm 475x150x170h

Pala di carico mm 700x390

Peso Kg. 25

Impugnatura ergonomica

Manopole in gomma Atossica

Cassetta per attrezzi saldata

Catenella rossa verniciata

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

EAN13	8053853150615
Trasporto Gratuito	Sì
Consegna	Fuori Produzione
Colore	BLU RAL 5015
Manopole	Gomma Nera Atossica
Diametro Ruota in mm	300
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Paese di Produzione	Italia
Numero Bombe	2

Breve Descrizione

Porta Bombe Ossigeno e Propano con Cassetta
Manopole in Gomma Atossica
Ideale per le operazioni di catramatura

Trasporta 1 bombola GPL e 1 bombola ossigeno
Cerchi di contenimento bombe d: 370 - 250
2 ruote gomma piena Ø 300
Dimensioni mm 900x790x1260h
Catenella rossa verniciata
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

Informazioni Aggiuntive