



Carrello portabombola ossigenoterapia

Immagini prodotto



Descrizione

Per bombola Ø 370
2 ruote pneumatiche Ø 260, cerchio ferro, volvena gabbia a rulli
Dimensioni mm 510X620x1200h
Pala di carico mm 370x370
Portata kg 100
Peso Kg. 130
Doppia cinghia per contenimento bombola
Altezza cinghie mm 253 - 510
Barra centrale per maggiore sostegno nel trasporto
Maniglione di spinta
Impugnatura ergonomica
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853151094
Trasporto Gratuito	Sì
Consegna	poche ore
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	BLU RAL 5015
Diametro Ruota in mm	260
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Paese di Produzione	Italia
Numero Bombe	1
Per bombole Diametro cm	30, 31,5, 35,8, 36
Tipo Gas	Ossigeno

Breve Descrizione

Per bombola Ø 370

2 ruote pneumatiche Ø 260

Dimensioni mm 510X620X1200

2 cinghie di serraggio

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE