



## Carrello portatutto con 3 vasche

### Immagini prodotto



## Descrizione

Dimensioni mm: 500x950x880

Dimensioni utili mm: 500x800x880

Ruote gomma piena d. mm 125 (2 fisse - 2 girevoli) con scorrimento gabbia rulli - Supporto Medio Zincato

Contropiastre per imbullonamento ruote

Piani in lamiera alto spessore 15/10 con bordo mm 30

Portata al Piano Kg. 100

Verniciatura a polveri con cottura a forno 210°

Portata Totale Kg: 250

Peso Kg: 26

Certificazioni: CE

## Dimensioni



cod	A	B	C	D	E	F	G	Ruote d.	Portata	Peso
CRM040AFR	800	150	500	880	200	300	300	125	250 kg	27 kg

## Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853151469
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	125
Paese di Produzione	Italia
Colore	BLU RAL 5015
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

## Opzioni aggiuntive

---

<b>Paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia</b>	2 Paracolpi Angolari in Gomma Grigia Antitraccia
	2 Paracolpi Angolari in Gomma Grigia Antitraccia
<b>Applicazione antivibrante su 3 piani</b>	ANTIVIBRANTE

## Breve Descrizione

---

Carrello a 3 piani con bordo dimensioni medie, idoneo all'uso in magazzini e officine