



## Carrello portatutto con 2 vasche di carico ruote girevoli con freno

### Immagini prodotto



## Descrizione

Carrello Porta Tutto realizzato in lamiera alto spessore - Struttura Monoblocco Saldata

Lamiera 20/10 con piano con bordo 3 cm

Dimensioni Piani (LxP) mm 600x900

4 ruote in gomma piena Ø140 con Mozzo in Ferro e Volvena su Cuscinetti a Rullini montate su supporti Zincati

2 ruote girevoli e 2 ruote girevoli con freno.

Il freno di stazionamento serve per evitare, nelle fasi di carico, di scarico o di sosta che l'operatore o altra persona possano muovere accidentalmente il carrello


Portata Kg 300

Peso Kg 28

Prodotto con Marcatura CE

Carrello Verniciato a Polveri Epossidiche con Essiccazione a Forno a 180° - spessore polveri garantito

Carrello Fornito Montato in Scatola di Cartone



### Dimensioni

ART	A	B	C	D	E	F
041VGIRFR	900	150	600	870	175	630

## Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853151919
Trasporto Gratuito	Sì
Diametro Ruota in mm	140
Paese di Produzione	Italia
Colore	BLU RAL 5015
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

## Opzioni aggiuntive

---

**Applicazione antivibrante su 2 piano**

Antirombo

**Paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia**

2 paracolpi

## Breve Descrizione

---

Le ruote con freno di stazionamento consentono di bloccare il carrello durante le fasi di carico / scarico per impedirne la movimentazione accidentale

Dimensioni (LxPxH) mm 600x900x830

Portata Kg 300

Peso Kg 25