




Pianale Medio mm 500x800

Immagini prodotto



Descrizione

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) in gomma piena Ø 125

Dimensioni piano mm 500x800

Portata Kg. 300

Peso Kg. 16

Pianale in Lamiera Alto Spessore 15/10 con chassy portante in tubolare

Manico di spinta in tubolare tondo con 3 traverse di contenimento

Supporti ruote imbullonati alla struttra attraverso contropiastre saldate allo chassy



Verniciatura a polveri Acriliche a spessore garantito di minimo 50 micron
CONFORME NORME CE

	A	B	C	D	E	F
042	800	70	500	985	195	30

Optional:

Antirombo ai piani - Speciale gomma per evitare la risonanza a pianale nella movimentazione a carrello vuoto
Paratia ferma caduta - Aggiunge una sponda di contenimento anticaduta al piano del carrello

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853151957
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	300
Diametro Ruota in mm	125
Paese di Produzione	Italia
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	BLU RAL 5015
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Conforme alla Norma	UNI EN 1757:2022
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Opzioni aggiuntive

Antirombo1	Antirombo1
Paracolpi Angolari	2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia

Breve Descrizione

Pianale robusto e resistente con portata fino a 300 kg.

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) in gomma piena Ø 125

Dimensioni mm 500x870x985

Verniciatura a polvere

Conforme norme CE