





Pianale Grande mm 600x900 in acciaio inox AISI 304

Immagini prodotto



Descrizione



Pianale in Lamiera Spessore 12/10 con chassy portante in tubolare

Manico di spinta in tubolare tondo con 3 traverse di contenimento

Dimensioni totali mm 600x1040x850h

Dimensione piano mm 600x900

4 ruote con nucleo in poliammide nero (nylon 6) e rivestimento in gomma elastica antitraccia grigia con rullini. Ø125

Montata su supporti zincati, 2 con supporto fisso 2 con supporto girevole

Supporti ruote imbullonati alla struttra attraverso contropiastre saldate allo chassy

Peso Kg. 22

Portata Kg. 350

CONFORME NORME CE

	A	B	C	D	E	F
042AINOX	900	140	600	850	210	640

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853152039
Trasporto Gratuito	Sì
Diametro Ruota in mm	125
Paese di Produzione	Italia
Colore	INOX
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Opzioni aggiuntive

Antirombo1	Applicazione antivibrante su 1 piano
Paracolpi	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
	2 paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia
Ruote	2 Fisse 2 Girevoli
	4 Girevoli
	2 Fisse 2 Girevoli con freno
	4 Girevoli 2 con freno

Breve Descrizione

Carrello con piattaforma di carico di dimensioni medie 600x900 mm con piano in lamiera spessore 12/10 per carichi medio pesanti fino a 350 kg

Costruzione in acciaio inox AISI304 con elevata protezione anticorrosione. Idoneo per gli ambienti umidi e con rigidi requisiti igienici , come quelli dell'industria alimentare

Movimentazione su 4 ruote con nucleo in poliammide nero (nylon 6) e rivestimento in gomma elastica antitraccia grigia con rullini Ø125 (ruote montate su supporti zincati, supporti inox su richiesta)