




Pianale Maxi mm 1200x800 in acciaio inox

Immagini prodotto



Descrizione

Struttura completamente in Acciaio Inox AISI 304

2 ruote fisse, 2 ruote girevoli in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene Ø 200

Supporti ruote zincati imbullonati alla struttura attraverso contropiastre saldate allo chassis

Dimensioni totali mm 1300x800x1055h.


Dimensioni piano mm 1200x800

Portata DaN Kg 400

Portata Statica Kg 500

Peso Kg 41

Manico di spinta in tubolare tondo con quattro traverse di contenimento



CONFORME NORME CE

| | A | B | C | D | E | F |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| 044INOX | 1200 | 70 | 800 | 1055 | 270 | 30 |

Informazioni Aggiuntive

| | |
|----------------------|--------------------------|
| EAN13 | 8053853152534 |
| Trasporto Gratuito | Sì |
| Portata kg | 500 |
| Diametro Ruota in mm | 200 |
| Paese di Produzione | Italia |
| Colore | INOX |
| Fornito: | Montato - Pronto all'Uso |
| Certificazione | CE |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Consegna | poche ore |

Opzioni aggiuntive

| | |
|-----------------------------|--|
| Configurazione ruote | 2 fisse 2 girevoli freno |
| | 4 girevoli |
| | 4 girevoli 2 con freno |
| Paracolpi | 2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| | 4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| Antirombo | Applicazione antivibrante su 1 piano |

Breve Descrizione

Carrello a Pianale interamente inox AISI 304

2 ruote fisse, 2 ruote girevoli Ø 200

Dimensioni piano mm 800x1200

Portata Kg. 500

Acciaio Inox AISI 304

(Ruote su supporto Zincati - a richiesta disponibili con supporto inox)