




## Carrello Contenitore Medio con 4 Sponde in Rete

### Immagini prodotto



### Descrizione

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) gomma piena Ø 140  
Dimensioni ingombro mm 600x1040x800h  
Piano utile mm 540x835  
Altezza di carico 210 mm  
**Peso** Kg 30  
**Portata** Kg 350  
Maglia 30x30  
Piano in lamiera 20/10 chassy in tubolare 30x15x1.5  
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

Optional:


Aggancio a trattorino rimorchiatore

Gancio traino posteriore

Dimensioni

cod.	A	B	C	D	E	F
CRM058B	900	140	600	800	210	600

(\*rif. disegno tecnico)



## Informazioni Aggiuntive

---

EAN13	8053853152749
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	350
Diametro Ruota in mm	140
Paese di Produzione	Italia
Colore	BLU RAL 5015
Fornito:	Ruote Montate al Piano, Sponde da Montare
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

## Opzioni aggiuntive

---

<b>Opzionale</b>	2 Paracolpi Angolari in Gomma
	4 Paracolpi Angolari in Gomma
<b>Applicazione antivibrante</b>	Applicazione antivibrante su 1 piano

## Breve Descrizione

---

**Pianale con 4 sponde** per un perfetto contenimento del carico

Il piano di carico è realizzato con una vasca in lamiera di acciaio verniciata di dimensioni mm 600x900 con spessore 20/10.

Le sponde sono assicurate con viti; la maglia delle sponde è 30x30. I carrelli possono essere forniti smontati così da contenerne l'ingombro durante il trasporto