



## Sollevatore a pompa Idraulica Manuale 200 Kg

### Immagini prodotto



### Descrizione

Pratico e funzionale PMP2A permette di sollevare carichi di 200 Kg fino ad un massimo di 1.250 mm. Azionando la leva posizionata sul cilindro si aziona la pompa idraulica consentendo di sollevare il carico con il minimo sforzo. La discesa del carico avviene agendo sulla valvola di apertura a farfalla posizionata alla base del cilindro idraulico.

Sollevamento a Pompa Idraulica. Cilindro con pompa ad effetto semplice

Catena ad alta tenuta.

Maniglie di spinta.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.  
CONFORME NORME CE

Portata	kg 200
Lunghezza totale	mm 1000
Larghezza totale	mm 530
Altezza ingombro minimo	mm 1610
Altezza ingombro massimo	mm 1610
Lunghezza forche	mm 650
Larghezza forca	mm 80
Spessore forche	mm 50
Elevazione forche	mm 1250
Raggio di volta	Wa mm 930
Ruote posteriori	Ø 150
Ruote anteriori	Ø 80
Peso	kg 71

## Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155078
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	150
Paese di Produzione	Italia
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	n.a.
Garanzia	1 Anno
Consegna	Fuori Produzione

## Breve Descrizione

---

Sollevamento massimo mm 1250

Dimensioni mm 1000x530x1610h

Forche mm 650x80x50

Portata Kg. 200

Peso kg 71