



Transpallet Pesatore

Immagini prodotto



Descrizione

Transpallet pesatore 2000 Kg forche da mm 1.150x570
Strumento ad alta precisione e stabilità
Visualizzazione LCD Alto Contrasto 4 cifre da 1 pollice 4 LED di segnalazione
Tastiera a 7 tasti (tasto OFF/ON + 6 tasti funzione)

Azzeramento automatico e manuale

Indicazione di peso lordo/netto

Funzione somma pesi

Totalizzazione delle pesate indicazione d'errore sul display

Autospegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo

Avvertimento di bassa tensione batteria;

Alimentazione 4 batterie AA che garantiscono 70 ore di lavoro (circa 4200 pesate)

Errore massimo: 0,1% della portata della bilancia, anche in caso di movimentazione irregolare o con carico non centrato.

Resistenza ad Acqua e Polvere, Grado IP 65

CONFORME NORME CE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Portata	kg 2000
Precisione	FS % 0,1
Divisione	kg 1
Display LCD a 4 cifre da 1 pollice	
Autozero, tara, lordo/netto, memorizzazione ultima pesata	
Grado di protezione da polvere e umidità	IP 65
Dimensione forche	mm 1150x572
Ingombro totale	mm 1590
Altezza in posizione di riposo	mm 85
Corsa di sollevamento	mm 115
Altezza totale di sollevamento	mm 200
2 ruote lato timone in gomma elastica cerchio ghisa	mm 180x50
4 Rulli lato forche in poliuretano montati su bilanciere	mm 74x70
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera	
Raggio di volta	Wa mm 1650
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast mm 1650
Comando del carico a LEVA in tre posizioni	
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata	

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno	
Alimentazione 4 batteria AA che forniscono 70 ore di lavoro	
Peso in ordine di marcia	kg 170

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853156075
Lunghezza Forca (cm)	115
Larghezza Esterna Forche (cm)	57
Portata kg	2000
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Consegna	poche ore
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Trasporto Gratuito	Sì

Breve Descrizione

Transpallet Pesatore 2000 Kg forche mm 1150x570

Display LCD ad alto contrasto

Arrotondamento al Kg superiore

Errore massimo di 2 Kg su 2000 Kg (0,1%)

Certificazioni: CE