



## Ruota nylon bianco d. 150x40 - Supporto Acciaio Inox Rotante con Freno

Immagini prodotto



## Descrizione

- Ruota monolitica in poliammide 6, di prima scelta colore neutro
- Il supporto in acciaio inox viene impiegato in tutti gli ambienti di lavoro ove necessita un'assoluta igienicità e in ambienti umidi e aggressivi, dove il supporto in acciaio normale verrebbe corrosivo e reso inutilizzabile dagli agenti chimici.
- Volvenza ruote foro passante
- Indicate per impieghi prevalentemente statici, su pavimentazioni lisce e compatte, per portate medie.
- Resistenti a temperature comprese tra -20 ° e +80 °C, sono adatte per l'impiego su attrezzature che debbano essere sottoposte a frequenti lavaggi e sterilizzazioni, in particolare in autoclave.
- Velocità massima 4 km/h

## Informazioni Aggiuntive

Consegna	15 giorni
Colore	BIANCO
Diametro Ruota (mm)	150
Diametro Ruota in mm	150
Diametro Foro Ruota (mm)	15
Lunghezza Mozzo (mm)	44
Fascia (mm)	40
Supporto	Girevole a Piastra con Freno
Altezza supporto (mm)	180
Dimensioni piastra (mm)	100x85
Interasse fori (mm)	80x60
Diametro foro piastra (mm)	11
Peso	1.50
Portata Ruota (kg)	170
Tipo Superficie	Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

## Breve Descrizione

---

Ruota d. 150x40 nylon bianco con freno di stazionamento per evitare la movimentazione accidentale del carrello

Portata Dinamica Kg: 250