



Transpallet pantografo elettrico - Sollevatori

Immagini prodotto



Descrizione

Questo modello di transpallet permette di sollevare il carico elettricamente ad una altezza di 800mm. Quando il transpallet è sollevato oltre i 20 cm (misura di sollevamento standard dei transpallet classici), entrano in funzione i dispositivi di bloccaggio ad eccentrico che stabilizzano la macchina rendendola funzionale come un normale banco da lavoro.

Certificazioni: CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata in movimentazione normale		Kg	2.500
Lunghezza forche	l	mm	1.140
Larghezza forche		mm	520
Ingombro totale	L	mm	1.480
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	715
Altezza totale di sollevamento		mm	800
2 ruote lato timone in nylon bianco	Ø	mm	150
2 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere	Ø	mm	80x93
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.250
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.760
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno			

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853156082
Trasporto Gratuito	Sì
Diametro Ruota in mm	200
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Transpallet pantografo elettrico 1.0T

Sollevamento fino a mm 800

Forche mm 1.140x520.

Comando del carico a LEVA in tre posizioni.

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.