Per maggiori informazioni Tel +39 030 3583367 mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l. Via Padania, 44 25020 Castel Mella -BS-PIVA 02654570981



# Roll container antifurto sicurezza 700x800x1800

## **Immagini prodotto**



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

 Roll container con PARETI IMBULLONATE ALLA BASE E FISSATE TRA LORO CON FASCETTE; QUARTA PARETE APRIBILE A 270° LUCCHETTABILE E TETTO

### **DIMENSIONI**

- Larghezza mm 700
- Lunghezza mm 790
- Altezza mm 1805
- Dimensioni interne: mm 660x750x1645
- MAGLIA SPONDE mm 50x50
- MAGLIA BASE mm 56x107h
- 4 ruote (2 fisse 2 girevoli) in polipropilene Ø100
- Volvenza su foro passante
- PESO Kg. 45
- PORTATA Kg. 600

### ZINCATURA ELETTROLITICA BRILLANTE

I roll container sono conformi a:

- D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 e smi e art.23 obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- Direttiva Europea 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti
- Direttive Europee eventualmente applicabili
- Norma UNI ISO 2081 sulla zincatura elettrolitica
- Norma UNI EN 12674-2 sui contenitori montati su ruote
- Norme armonizzate di buona tecnica

La zincatura viene testata secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017 (Prove in nebbia salina)

#### **CONFORME NORME CE**

## Informazioni Aggiuntive

| Trasporto Gratuito   | Sì        |
|----------------------|-----------|
| Diametro Ruota in mm | 125       |
| Paese di Produzione  | Italia    |
| Colore               | ZINCATO   |
| Certificazione       | n.a.      |
| Garanzia             | Legale    |
| Consegna             | poche ore |

## **Opzioni aggiuntive**

| Ripiani interni | 1 ripiano |
|-----------------|-----------|
|                 | 2 ripiani |
|                 | 3 ripiani |

### **Breve Descrizione**

Il ROLLSECUR è dotato di rete antitaccheggio e chiusura lucchettabile.

I carrelli Roll Container sono la soluzione ideale per movimentare le merci dai magazzini centrali ai punti vendita o per la raccolta cartoni all'interno dei supermercati e negozi. Consigliamo di inserire fino a un massimo di 3 ripiani per carrello.