Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Pianale Maxi mm 600x1000

Immagini prodotto



Descrizione



4 ruote (2 fisse-2 girevoli) in gomma piena Ø 200.
Supporti ruote imbullonati alla struttura attraverso contro-piastre saldate allo chassy.
Dimensioni totali mm 1080x600x1065h.
Dimensioni piano mm 1000x600
Portata Kg. 500.
Peso Kg. 28.
Pianale in Lamiera Alto Spessore 20/10 con chassy portante in tubolare

Manico di spinta in tubolare tondo con 3 traverse di contenimento
Supporti ruote imbullonati alla struttura attraverso contropiastre saldate allo chassy
Verniciatura a polveri Acriliche a spessore garantito di minimo 50 micron
CONFORME NORME CE

	A	B	C	D	E	F
044D	**1000**	**80**	**600**	**1065**	**280**	**30**

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853152398
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	500
Diametro Ruota in mm	200
Paese di Produzione	Italia
Colore	BLU RAL 5015
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	10 giorni

Opzioni aggiuntive

Configurazione Ruote	2 Fisse + 2 Girevoli
	4 Girevoli
	2 Fisse + 2 Girevoli con Freno
	4 Girevoli (2 con freno)
Paracolpi	2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
Antirombo1	Applicazione antivibrante

Breve Descrizione

4 ruote(2 fisse - 2 girevoli) gomma piena Ø 200
Dimensioni mm 600x1080x1065
Portata Kg. 500
Verniciatura a polveri epossidiche