



Carrello porta europallet alto

Immagini prodotto





Descrizione

Dimensioni esterne mm 1255x865x685 h

Piano utile 1240x840

Altezza di carico mm 635

Struttura portante in tubolare 40x40

Lamiera sagomata per contenimento pallet ai 4 angoli

4 ruote in gomma elastica blu d. 200x50 (2 fisse + 2 girevoli)

Struttura verniciata

Portata kg. 1000

Impilabile

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853154583
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	1000
Diametro Ruota in mm	200
Paese di Produzione	Italia
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	BLU RAL 5015
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Conforme alla Norma	UNI EN 1757:2022
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	3 giorni

Opzioni aggiuntive

Configurazione Ruote	2 Ruote Fisse + 2 Girevoli
	2 Ruote Fisse + 2 Girevoli con Freno
	4 Ruote Girevoli
	4 Ruote Girevoli di cui 2 con Freno

Breve Descrizione

Telaio portapallet ; consente di movimentare europallet 80x120 agevolmente per tutto il magazzino grazie al montaggio di ruote elastiche in gomma blu ad alta scorrevolezza.

Una volta posizionato il bancale sopra il carrello con sollevatore e muletto questo può essere movimentato senza fatica dall'operatore.

L'altezza di carico del carrello agevola il prelievo di parti dal pallet