



Carrello scaricafacile cassette Ruote ANTIFORATURA cerchio ferro

Immagini prodotto





Descrizione

I carrelli sono brevettati per scaricare il carico senza fatica (brevetto n° 01308552).

Il carrello facilita lo scarico della merce, riduce la fatica e accorcia i tempi di movimentazione. Azionando la leva scricatrice, il carico scivola sulla piastra e viene "scaricato" a terra. Appoggiato il carico a muro e azionando la leva, il carrello si sfilà e il crico è perfettamente posizionato a filo muro!

2 ruote antiforatura Ø 260

Dimensioni mm 530x510x1250h.

Pala di carico mm 320X200

Peso Kg. 14

Portata Kg. 200

Manopole in gomma atossica

Impugnatura ergonomica

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853150264
Trasporto Gratuito	Sì
Manopole	Gomma Nera Atossica
Dimensioni Pala (mm)	320x250
Diametro Ruota in mm	260
Paese di Produzione	Italia
Colore	BLU RAL 5015
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

2 ruote antiforatura Ø mm 260

Dimensioni mm 510x530x1250

Portata Kg. 200

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE