Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

# Carrello portatutto in acciaio inox con 3 piani con bordo contenimento mm 30

## Immagini prodotto




## Descrizione

Dimensioni mm 500x930x880h
3 piani di appoggio  500x800 con bordo mm 30
Peso Kg. 24
Portata Kg. 300
Ruote con nucleo in poliammide nero (nylon 6) e rivestimento in gomma elastica antitraccia grigia con rullini. Ø125
Supporto ruote ZINCATO,  2 ruote fisse 2 ruote girevoli

Ruote resistenti agli urti e alla corrosione, assorbono le vibrazioni e attutiscono la rumorosità
Chassy portante con contropiastre per fissaggio ruote.

Struttura completamente in Acciaio Inox AISI 304
CONFORME NORME CE

| ART | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **040AINOX** | **800** | **130** | **500** | **880** | **185** | **300** | **300** |

## Informazioni Aggiuntive

| | |
|---|---|
| EAN13 | 8053853151506 |
| Trasporto Gratuito | Sì |
| Diametro Ruota in mm | 125 |
| Paese di Produzione | Italia |
| Colore | INOX |
| Certificazione | CE |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Consegna | poche ore |

## Opzioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Ruote** | 2 fisse 2 girevoli |
| | 4 girevoli |
| | 2 fisse 2 girevoli con freno |
| | 4 girevoli 2 con freno |
| **Paracolpi** | 2 paracolpi in gomma grigia antitraccia |
| | 4 paracolpi in gomma grigia antitraccia |
| **Antirombo** | Applicazione antivibrante |

## Breve Descrizione

2 ruote fisse, 2 ruote girevoli in gomma antitraccia Ø 125
Dimensioni ingombro mm 500x930x880h
Portata Kg. 300
Bordo mm 30
Interamente in acciaio inossidabile