




## Gru a Sbalzo Contrappesata 1000 Kg

### Immagini prodotto



### Descrizione

Gru a sbalzo zavorrata con contrappeso che permette il sollevamento di carichi fino a 1000 kg e uno sbalzo libero da battuta fino a 2000 mm.

Dotata di 2 ruote fisse Ø 250mm e 2 ruote sterzanti Ø 200mm con freno sul timone di guida per consentire una estrema manovrabilità anche a pieno carico.

La gru permette di prelevare il materiale e di movimentarlo direttamente sulle macchine utensili o in altre posizioni desiderate.

La pompa a doppia mandata può essere azionata con uno sforzo minimo grazie alle dimensioni del cilindro.

La discesa avviene azionando un apposito volantino incorporato nella pompa con pomello zigrinato che garantisce una presa stabile e sicura e permette di regolare la velocità di discesa .

Il braccio di sollevamento è estensibile in 4 diverse posizioni.

Ideale per tutte le industrie che scelgono di non effettuare investimenti in strutture fisse (gru a bandiera, carroponi) per garantirsi la possibilità di modifiche al layout senza vincoli.

IL MODELLO GRUCP1000 NON RICHIEDE ALCUNA CERTIFICAZIONE NE ABILITAZIONE PER CHI LA UTILIZZA.

2 ruote fisse d. 250 mm e 2 girevoli con freno in nylon Ø 200

**Dimensioni con braccio parallelo a terra mm 2990x805x1920**

**Sbraccio fino a** mm 1250

**Sbraccio con prolunga fino a mm 2000**

**Peso** kg 1244

**Portata massima** kg 1000

**Pressione massima** bar 95

**Capacità serbatoio** l 3

Optional: Prolunga con uno sbalzo maggiore di 2000 mm, con una portata massima fino a 250 kg.

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE  
CONFORME NORME CE

| PORTATE CON SFILO STANDARD |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Posizione                  | Lunghezza | Portata |
|                            | mm        | Kg      |
| 1                          | 650       | 1000    |
| 2                          | 850       | 835     |
| 3                          | 1050      | 670     |
| 4                          | 1250      | 500     |
|                            |           |         |
| PORTATE CON PROLUNGA       |           |         |
| Posizione                  | Lunghezza | Portata |
|                            | mm        | kg      |
| 1                          | 1400      | 450     |
| 2                          | 1600      | 390     |
| 3                          | 1800      | 325     |
| 4                          | 2000      | 275     |

## Informazioni Aggiuntive

---

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Trasporto Gratuito  | Sì              |
| Paese di Produzione | Italia          |
| Colore              | GIALLO RAL 1028 |
| Certificazione      | CE              |
| Garanzia            | 2 Anni IT       |
| Consegna            | 10 giorni       |

## Opzioni aggiuntive

---

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Prolunga braccio portata ridotta</b> | Prolunga braccio portata ridotta |
|---|----------------------------------|

## Breve Descrizione

---

Gru a sbalzo con contrappeso portata 1000 kg