



Carrello Trasformabile in Tre Posizioni - Zincato

Immagini prodotto







Descrizione

Nuova Serie!

Un unico carrello o tre carrelli?

Lo trasformi con una mano sola!

Un unico carrello per risolvere 3 esigenze di trasporto 3 in 1.

Carrello trasformabile in tre posizioni, si trasforma con una mano sola.

2 ruote antiforatura cerchio acciaio Ø 260

2 ruote gomma piena girevoli Ø 125

Dimensioni mm 560x1200

Pala di carico mm 420x220.

Peso Kg. 23.

Portata su 2 ruote kg 200.

Portata su 4 ruote kg 300.

Manopole in gomma atossica.

Impugnatura ergonomica.

ZINCATURA ELETTROLITICA

CONFORME NORME CE

Utilizzo principale del carrello trasformabile in tre posizioni

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853150073
Trasporto Gratuito	Sì
Manopole	Gomma Nera Atossica
Dimensioni Pala (mm)	420x220
Diametro Ruota in mm	260
Paese di Produzione	Italia
Colore	ZINCATO
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	Fuori Produzione

Breve Descrizione

2 Ruote antiforatura Ø 260

2 Ruote girevoli Ø 125

Dimensioni mm 560x1200

Portata Kg. 200/300

ZINCATO