




## Carrello Saliscale Elettrico - Autonomia 3000 Gradini

### Immagini prodotto



### Descrizione

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Peso massimo trasportabile: 160 kg
- Batteria 12 V 33 Ah, senza manutenzione, ricaricabile
- Motore 12 V, 150 W
- Caricabatterie elettronico incorporato 230V 50 Hz 0.5 A
- Trasmisone con cinghia dentata e riduttore con ingranaggi di acciaio temprati e cementati
- Indicatore dello stato di carica della batteria

- Autonomia di salita in moto continuo con il massimo peso trasportabile **3000 gradini**
- Velocità di salita: 4 sec. per gradino
- Unità centrale di controllo che mantiene costante la velocità di marci indipendentemente dal peso trasportato
- Freno elettromagnetico negativo ad inserimento automatico
- Dispositivo di sicurezza che interviene in caso di rottura della cinghia di trasmissione bloccando il movimento del mezzo
- Manici di guida regolabili in altezza
- Comandi elettrici di marci posizionati sui manici di guida
- Cinghia per il fissaggio del carico
- Altezza regolabile minima / massima: cm 110 / 202
- Larghezza cm 56
- Peso kg 48

**OPTIONAL: Supporto per il trasporto di porte blindate.**

**Telaio porte blindate: dimensioni 640x1300** con asta applicata al telaio, telescopica, distanza min 300 mm massima 500 mm

## SCALE PERCORRIBILI



## Informazioni Aggiuntive

---

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	160
Paese di Produzione	Italia
Fornito:	Completo di Batteria
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	15 giorni

## Opzioni aggiuntive

---

<b>SUPPORTO PER PORTE BLINDATE</b>	supporto
------------------------------------	----------

## Breve Descrizione

---

Carrello Saliscale Elettrico - ideale per il trasporto di carichi con ingombri e pesi elevati.

Soluzione **ideale per rivenditori di elettrodomestici**, installatori di porte blindate, agenzie di recapito che trattano merci pesanti.

La movimentazione avviene attraverso pratici pulsanti, che consentono all'utilizzatore di condurre il saliscale da solo con il minimo sforzo.

La movimentazione gestita con ruote a stella; la struttura del carrello consente di superare scale dritte, a chiocciola e con gradini trapezoidali