



## Sollevatore elettrico con attuatore portata 100 kg

### Immagini prodotto



## Descrizione

---

Sollevatore elettrico che consente di sollevare carichi fino a 100 Kg e a 1600 mm di altezza senza sforzo, tramite la semplice pressione sull'interruttore di salita/discesa.

2 ruote posteriori girevoli, di cui una freno in nylon poliuretano Ø 100x25

2 rulli anteriori in nylon poliuretano Ø 50.

Sollevamento mm 1600

Dimensione mm 580x650x1970h

Forche mm 430x380

Altezza minima a riposo mm 100

Portata Kg.120

Peso Kg. 75

Fissaggio cavo castello con sigilli e doppio capocorda di sicurezza.

Occhiello ferma cavo antiscarrucolamento del cavo.

Interruttore per attivazione salita/discesa (safety).

Velocità di sollevamento 35 mm/sec.

2 batterie piombo gel 12V 18Ah.

Carica batteria automatico alta frequenza, predisposizione alimentazione esterna.

Sollevamento attuatore 1500N - 24Vdc protezione IP66, corsa mm 600 con fine corsa automatico.

Messa in sicurezza cavo fune e batterie con lamiera di copertura.

Verniciatura a polveri acriliche essiccate a forno.

CONFORME NORME CE

Fornito completo di:

- libretto uso e manutenzione
- dichiarazione conformità CE rilasciata dal produttore
- adesivo indicante i dati macchina, matricola, portata, utilizzo argano, richiami visivi

## Informazioni Aggiuntive

---

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	100
Paese di Produzione	Italia
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	30 giorni

## Breve Descrizione

---

Sollevatore elettrico compatto in grado di sollevare 100 kg a 1600 mm