



## Ruota Gomma Nera Disco Ferro $\varnothing$ 180x50 - Supporto Rotante con Freno

Immagini prodotto



## Descrizione

---

- Ruota composta da anello in gomma di colore nero a sezione trapezoidale con durezza SHORE A 85 e nucleo con flange in lamiera di acciaio.
- Volvenza Mozzo su cuscinetti a rulli
- Supporto serie media zincato, girevole con freno a pedale
- Durezza SHORE A  $82 \pm 4$
- Temperatura di impiego da  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ , senza subire alterazioni significative
- Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni.
- Applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, piastrelle
- Velocità massima : 4 km/h

## Informazioni Aggiuntive

---

Consegna	5 giorni
Colore	R_Nero
Diametro Ruota (mm)	180
ruote_diametro_est	180
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Lunghezza Mozzo (mm)	58
Fascia (mm)	50
Supporto	Girevole a Piastra con Freno
Altezza supporto (mm)	208
Dimensioni piastra (mm)	135x110
Interasse fori (mm)	105x80
Diametro foro piastra (mm)	11
Disassamento (mm)	55
Peso	3.05
Portata Ruota (kg)	220
Consigliata per:	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

## Breve Descrizione

---

Ruota con battistrada in gomma e centro in lamiera d'acciaio stampata zincata.

Diametro 180x50 montato su supporto serie media, girevole, con freno di stazionamento anteriore a leva

Portata Dinamica Kg: 220