



## Transpallet 3000 Kg Alta Portata

### Immagini prodotto



### Descrizione

## Transpallet Alta Portata 3000 kg - rullo doppio forche mm 1150x540 4 rulli nylon

Doppie ruote timone in gomma elastica e alluminio mm 200 scorrimento cuscinetti a sfera, con 2 rulli anteriori in nylon bianco e rullini di avvio sulle punte in nylon

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata		Kg	3.000
Lunghezza forche		l mm	1.150
Larghezza forche		mm	540
Ingombro totale		L mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
2 ruote lato timone in gomma elastica cerchio ghisa		mm	200
2 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere		Ø mm	82x80
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta		Wa mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200		Ast mm	1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			
Rullini di avvio			
Pompa modulare			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno			

## Informazioni Aggiuntive

---

EAN13	8053853156020
Portata Dichiarata	3000
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito	Montato -Pronto all'Uso
Consegna	40 giorni
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Trasporto Gratuito	Sì

## Breve Descrizione

---

Transpallet Manuale **3.0T** con forche da mm 1.150x540

Comando gruppo pompa a leva tre posizioni (carico, neutro, scarico)