



Transpallet Standard - Pompa QUICK LIFT

Immagini prodotto



Descrizione

Transpallet Standard con Pompa QUICK LIFT



La **Pompa Quick Lift** permette di sollevare pallet di peso fino a 150 kg con sole 4 pompate
Oltre i 150 kg la pompa funziona come per un normale transpallet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa ad alzata rapida QUICK LIFT

Portata		Kg	2.500
Lunghezza forche	l	mm	1.150
Larghezza forche		mm	540
Larghezza singola forca		mm	160
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
2 ruote lato timone in gomma elastica cerchio ghisa		mm	200
4 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere	Ø	mm	82x60
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			
Rullini di avvio			
Pompa modulare			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno			

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155917
Trasporto Gratuito	Sì
Portata Dichiarata	2500
ruote_diametro_est	200
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito	Montato -Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Transpallet Forche Standard - QUICK LIFT

Forche mm 1150x540 4 Rulli Nylon

Pompa modulare ad ALZATA RAPIDA



La Pompa Quick Lift permette di sollevare pallet di peso fino a 150 kg con sole 4 pompate. Oltre i 150 kg la pompa funziona come per un normale transpallet.