



## Transpallet INOX - rullo doppio

### Immagini prodotto



# Transpallet in Acciaio INOX - rullo doppio forche mm 1150x520 4 rulli nylon

Comando gruppo pompa a leva tre posizioni; (carico, neutro, scarico)

Forche in acciaio inox da mm 1.150x520;

Doppie ruote timone in nylon bianco mm 200 scorrimento su cuscinetti a sfera;

4 rulli anteriori in nylon; rullini di avvio sulle punte;

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata		Kg	2.000
Lunghezza forche	l	mm	1.150
Larghezza forche		mm	520
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
2 ruote lato timone in nylon bianco		mm	200
4 Rulli lato forche in nylon bianco montati su bilanciare	Ø	mm	82x60
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832

Comando del carico a LEVA in tre posizioni

Rullini di avvio

Pompa modulare

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata

**Struttura e pompa in acciaio inossidabile**

## Informazioni Aggiuntive

---

EAN13	8053853156051
Portata Dichiarata	2000
Colore	INOX
Fornito	Montato -Pronto all'Uso
Consegna	poche ore
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Trasporto Gratuito	Sì

## Breve Descrizione

---

Transpallet 2.000Kg completamente in acciaio inox AISI 304 con **pompa acciaio inox**;

Ideale per uso in ambito alimentare e/o ambiente salino