



## Transpallet manuale 2.500 Kg Forche larghe 1000 x 685

### Immagini prodotto



## Descrizione

---

Questa larghezza solitamente viene chiamata "frutta" in quanto questi tipi di transpallet sono utilizzati prevalentemente nel settore ortofrutticolo dove l'utilizzo di pallet non normati è la consuetudine.

### TCRF F 2 100

#### CARATTERISTICHE

Portata nominale	Kg	2.500
Lunghezza Forche	mm	1.000
Larghezza forche	mm	685
Ingombro totale	mm	1350
Altezza in posizione di riposo	mm	85
Corsa di sollevamento	mm	115
Altezza totale di sollevamento	mm	200
2 ruote lato timone in gomma elastica cerchio alluminio	mm	Ø 200
2 rulli singoli lato forche in nylon montati su bilancere	mm	Ø 80x93
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera		
Raggio di volta (Wa)	mm	1019
Corridoio di stivaggio per europallet 800x1200 (ast)	mm	1.484
Comando del carico a leva in 3 posizioni		
Rullini di avvio		
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata		
Verniciatura a polveri epossidiche essicata a forno		

## Informazioni Aggiuntive

---

EAN13	8053853155979
Trasporto Gratuito	Sì
Portata Dichiarata	2500
ruote_diametro_est	200
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito	Montato -Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Consegna	poche ore

## Breve Descrizione

---

Transpallet manuale 2.500 Kg "pompa monoblocco" forche mm 1000x685 rullo singolo  
Pompa monoblocco in alluminio 'german style' ;  
Comando gruppo pompa a leva tre posizioni (carico, neutro, scarico);  
Doppie ruote timone in gomma elastica e alluminio mm 200 con scorrimento cuscinetti a sfera;  
Rullo singolo anteriore in nylon bianco con scorrimento cuscinetti a sfera;  
rullini di avvio in nylon posizionati sulle punte;  
Verniciatura a polveri epossidiche in assenza di piombo;  
Certificazioni: CE  
L'IMMAGINE E' RIFERITA AL MODELLO TCRF F 4